

Muestra tu apoyo a la gente que vive con VIH.

Día mundial del SIDA

1 de diciembre

#RockLaCinta

Alrededor del mundo



En 2021, se estima que **38 millones** de **personas vivían con HIV**.



Desde el comienzo de la epidemia, se estima que unas **40,1 millones** de personas **han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA**.



Se estima que **1,5 millones** de personas fueron diagnosticadas con el VIH en el 2021, **una disminución del 32% desde el 2010**.

VIH y SIDA en los Estados Unidos

- Hay más de un millón de estadounidenses que viven con el VIH.
- En el 2020, casi 31,000 personas fueron diagnosticadas con VIH.
- En el 2020, más de 14,000 personas fueron diagnosticadas con SIDA.


La epidemia del VIH afecta a algunos grupos de personas más que a otros, entre ellos a:



afroamericanos y latinos/hispanos



hombres gays y bisexuales



las personas que viven en el sur de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen tanto al riesgo que una persona contraiga el VIH, al igual que a la salud en general. Entre estos factores se encuentran:



La educación




El acceso a la salud



Discriminación y estigma



El empleo



El apoyo familiar y comunitario



Un hogar seguro y estable

Encontrar maneras en que se les pueda garantizar servicios de salud de calidad, es importante para la salud de todas las personas.



VIH y SIDA en Luisiana



En el 2021 hubo **903 diagnósticos nuevos en Luisiana.**

Se estima que **1 de 6** personas que vive con el VIH en Luisiana **no están diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.**



En el 2021, **22,326 personas vivían con el VIH** en Luisiana. **Más de la mitad** de las personas que viven con el VIH habían sido ya previamente **diagnosticados con SIDA.**


Entre las personas que vivían con el VIH en el 2020:



2 de 3 eran afroamericanos



el 70% eran hombres



la mitad era más de 45 años

Indetectable = Intrasmisible #lequivaleal

Aquellas personas con VIH que toman sus medicamentos como se les indica y **mantienen la supresión del virus o es indetectable, no les pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales.**

Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:

Si vives con el síndrome del VIH, **toma tus medicamentos para el VIH** para mantenerte saludable y reducir el riesgo de pasárselo a tu pareja.



Conoce tu estado y el de tu pareja. **Hágase la prueba del VIH.**



Evita el intercambio de agujas y otros equipos de inyección.



Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre **la profilaxis pre-exposición (PrEP), una píldora diaria para prevenir el VIH.**



Usa condones correctamente cada vez que tengas sexo oral, anal o vaginal.



Hazte la prueba y **busca tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).**

Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al: lahhub.org