

Muestra tu apoyo a la gente que vive con VIH.

# Día mundial del SIDA

1 de diciembre

#RockLaCinta

## Alrededor del mundo



En 2022, se estima que **39 millones** de **personas vivían con HIV**.



Desde el comienzo de la epidemia, se estima que unas **40,4 millones** de personas **han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA**.



Se estima que **1,3 millones** de personas fueron diagnosticadas con el VIH en el 2022, **una disminución del 38% desde el 2010**.


## VIH y SIDA en los Estados Unidos

- Hay más de un millón de estadounidenses que viven con el VIH.
- En el 2021, más de 35,000 personas fueron diagnosticadas con VIH.
- En el 2021, más de 16,000 personas fueron diagnosticadas con SIDA.

**La epidemia del VIH afecta a algunos grupos de personas más que a otros, entre ellos a:**



**afroamericanos y latinos/hispanos**



**hombres gays y bisexuales**



**las personas que viven en el sur de los Estados Unidos**

Hay muchos factores que contribuyen tanto al riesgo que una persona contraiga el VIH, al igual que a la salud en general. Entre estos factores se encuentran:



**La educación**



**El acceso a la salud**



**Discriminación y estigma**



**El empleo**



**El apoyo familiar y comunitario**



**Un hogar seguro y estable**

**Encontrar maneras en que se les pueda garantizar servicios de salud de calidad, es importante para la salud de todas las personas.**



# VIH y SIDA en Luisiana




En el 2022 hubo **858 diagnósticos nuevos en Luisiana.**

Se estima que **1 de 6** personas que vive con el VIH en Luisiana **no están diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.**



En el 2022, **22,588 personas vivían con el VIH** en Luisiana. **Casi la mitad** de las personas que viven con el VIH habían sido ya previamente **diagnosticados con SIDA.**


## Entre las personas que vivían con el VIH en el 2020:



**2 de 3 eran afroamericanos**



**el 70% eran hombres**



**la mitad era más de 45 años**

## Indetectable = Intrasmisible #lequivaleal

Aquellas personas con VIH que toman sus medicamentos como se les indica y **mantienen la supresión del virus o es indetectable, no les pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales.**

## Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:

Si vives con el síndrome del VIH, **toma tus medicamentos para el VIH** para mantenerte saludable y reducir el riesgo de pasárselo a tu pareja.



Conoce tu estado y el de tu pareja. **Hágase la prueba del VIH.**



**Evita el intercambio de agujas** y otros equipos de inyección.



Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre **la profilaxis pre-exposición (PrEP), una píldora diaria para prevenir el VIH.**



**Usa condones** correctamente cada vez que tengas sexo oral, anal o vaginal.



Hazte la prueba y **busca tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).**

Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al: [lahhub.org](http://lahhub.org)